

医学教育网中西医执业助理医师《答疑周刊》2020年第5期

【中西医儿科学】

- A. 腹痛
- B. 久病体虚



医学教育网

C. 欲食不遂



D. 乳食内积 _____

E. 痰饮内伏




学员提问: 为什么选 A?

答案及解析: 本题答案为 A

小儿望诊中望姿态: "阳主动,阴主静"。喜伏卧者,多为内伤乳食; 喜蜷卧者,多为内寒或腹痛; 翻滚不安,呼叫哭吵,双手捧腹【医学教育网原创】,多为腹痛; 端坐喘促,痰鸣哮吼,多为哮喘; 气促鼻扇,胸肋凹陷,常为肺炎喘嗽。故正确的答案是 A。

故本题答案选 A。






关于子宫峡部形态学特征的描述正确的是

- A. 为下宽上窄的三角形
- B. 下端为解剖学内口



- D. 妊娠期变软不明显
- E. 上端为不同黏膜交界处



医学教育内 www.med86.com

答案及解析: 本题答案为 C。



在宫体与宫颈之间形【医学教育网原创】成最狭窄的部分称为子宫峡部,在非孕时长 约1cm。





医学教育网

下列辨证中属阳的是

A. 慢性发作的病






B. 肿块坚硬如石



D. 肿胀局限, 根脚收束



学员提问:为什么选 D? 医学教育网

答案及解析: 本题答案为 D。



发病缓急: 急性发作的病属阳; 慢性发作的病属阴。

肿块硬度: 肿块软硬【医学教育网原创】适度, 溃后渐消的属阳; 坚硬如石或柔软如 棉的属阴。

肿形高度:肿胀形势高起的属阳;平塌下陷的属阴。

肿胀范围:肿胀局限,根脚收束的属阳;肿胀范围不局限,根脚散漫的属阴。

脓液稀稠: 溃后脓液稠厚的属阳; 稀薄或纯血水的属阴。





【传染病学】

传染病病原学诊断的"金指标"是



B. 大便常规检查

C. 分子杂交技术





- D. 聚合酶链反应
- E. 病原体分离培养

学员提问:为什么选 E?



答案及解析: 本题答案为 E。

病原体的直接检出【医学教育网原创】或分离培养是传染病病原学诊断的"金指标"。

故本题答案选 E



【药理学】

毛果芸香碱属于哪类药物



- A. M 受体阻滞药
- B.M 受体兴奋药
- C. 抗胆碱酯酶药



www.med66.com



- D. 阿托品类药物
- E. 胆碱酯酶复活药





答案及解析: 本题答案 B。

毛果芸香碱为M 受【医学教育网原创】体兴奋(激动)药,又称节后拟胆碱药,主要激动 M 受体,产生 M 样作用。

故本题答案选 B。





医学教育网中西医执业助理医师《答疑周刊》2020年第5期(word版下载)



