

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2020 年第 38 期

**【药理学】**

 山莨菪碱有解痉作用，可改善微循环，临床不适用于 

- A. 感染中毒性休克
- B. 内脏平滑肌绞痛
- C. 血管神经性头痛

 D. 眩晕症

E. 重症肌无力

**学员提问：**为什么选 E

**答案及解析：**本题答案为 E。

山莨菪碱可以解痉、改善微循环【医学教育网原创】环，缓解感染中毒性休克、内脏平滑肌绞痛、血管神经性头痛、眩晕症。重症肌无力，是以骨骼肌进行性收缩无力为主要表现的一种自身免疫性疾病，治疗需用抗胆碱酯酶药新斯的明兴奋骨骼肌。

故本题答案选 E。

 **【诊断学基础】**

震颤麻痹患者常采取的步态是

- A. 醉酒步态
- B. 步态稳健
- C. 慌张步态
- D. 跨阈步态
- E. 共济失调步态

 **学员提问：**为什么选 C?

**答案及解析：**本题答案为 C。

慌张步态【医学教育网原创】见于震颤麻痹。

故本题答案选 C。

 **【中医基础理论】**  
www.med66.com



具有主行水功能的脏是

A. 肝



B. 心



C. 脾



D. 肺



E. 肾

学员提问：为什么选 D？

答案及解析：本题答案为 D。



肺主行水，指肺具有通调水道的功能。人体水液代谢要依靠肺气的宣发和肃降作用。宣发将津液输布全身，并调节汗液的排泄；肃降将水液向下输送，化生尿液而排泄。《素问·经脉别论》：“饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五经并行。”



故本题答案选 D。

**【中药学】**

心阳不振、心悸、脉结代者，用药宜选用

A. 桂枝配白芍



B. 桂枝配附子



C. 桂枝配茯苓

D. 桂枝配大枣



E. 桂枝配甘草



学员提问：为什么选 E？

**答案及解析：**本题答案为 E。

这道题考得是炙甘草汤的药物组成，阳气不振，无力鼓动血脉，脉气不相接续，故脉结代；阴血不足，心体失养，或心【医学教育网原创】阳虚弱，不能温养心脉，故心动悸。桂枝合甘草辛行温通，温心阳，补心气，通血脉。

故本题答案选 E。

**【中医基础理论】**

逍遥散中配伍薄荷的用意是

A. 疏肝解郁

B. 疏郁透邪

C. 散肝舒脾

D. 清利头目

E. 疏肝散热

**学员提问：**为什么选 E？

**答案及解析：**本题答案为 E。

逍遥散中配少许薄荷，【医学教育网原创】疏散肝经郁遏之气，透达肝经郁遏之热。

故本题答案选 E。

医学教育网中西医执业医师《答疑周刊》2020 年第 38 期（word 版下载）