

医学教育网主管护师：《答疑周刊》2023年第6期

问题索引：

1. 【问题】控制哮喘的药物有哪些？都适用于什么人群？
2. 【问题】静脉补钾的注意事项有哪些？
3. 【问题】胎盘剥离征象是什么？

具体解答：

1. 【问题】控制哮喘的药物有哪些？都适用于什么人群？

【解答】控制哮喘的药物

平喘药物	代表药物	给药途径	适用人群
$\beta_2$ 受体激动剂	沙丁胺醇；特布他林；福莫特罗	首选吸入、口服	控制症状的首选药
抗胆碱药	异丙托溴胺	$\beta_2$ 受体激动剂联合吸入	夜间哮喘及多痰的患者
茶碱类	氨茶碱[医学教育网原创]	口服或静滴	心源性及支气管哮喘，不良反应是胃肠道、心血管症状
抗炎类	糖皮质激素	同上	最有效的药物，长期抗炎
	色苷酸钠		预防运动和过敏原诱发的哮喘

2. 【问题】静脉补钾的注意事项有哪些？

【解答】静脉补钾注意事项如下：

- (1) 见尿补钾。尿量在 40ml/h 以上补钾。
- (2) 浓度不超过 0.3%，即 10%的葡萄糖溶液 1000ml 加入氯化钾不能超过 30ml。——浓度过高，[医学教育网原创]可抑制心肌，导致心脏骤停。绝对禁止直接静脉推注。
- (3) 补钾速度 < 60 滴/分。
- (4) 总量不可过大。严重缺钾者，不宜超过 8g/d。

3. 【问题】胎盘剥离征象是什么？

【解答】胎盘剥离征象：子宫体变硬呈球形，[医学教育网原创]胎盘剥离后降至子宫下段，下段被扩张，子宫体呈狭长形被推向上，子宫底升高达脐上；阴道突然流出大量血液。

