

医学教育网主管护师:《答疑周刊》2023年第8期

问题索引:

- 1. 【问题】不属于医院感染的情况有哪些?
- 2. 【问题】心脏瓣膜病的听诊声音怎么区别?
- 3. 【问题】小儿惊厥、新生儿破伤风、新生儿缺氧缺血性脑病抽搐时都是用什么药物?

具体解答:

1. 【问题】不属于医院感染的情况有哪些?

【解答】不属于医院感染的情况有

- (1) 皮肤黏膜开放性伤口只有细菌定植而无炎症表现。
- (2) 由于创伤或非生物性因子刺激而产生的炎症表现。
- (3)新生儿经胎<mark>盘获得(出生后 48 小时内发病)的感染</mark>,如单纯疮疹、弓形体病、水痘等。
 - (4) 病人入院时已存在的感染在住院期间出现并发症或扩散。
 - 2. 【问题】心脏瓣膜病的听诊声音怎么区别?

【解答】鉴别各种瓣膜病:

- ①二尖瓣狭窄: 心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音;
- ②二尖瓣关闭不全: 心尖区全收缩期粗糙、吹风样杂音;
- ③主动脉瓣狭窄:主动脉瓣区可听到响亮、粗糙的收缩期吹风样杂音;
- ④主动脉瓣关闭不全: 第二主动脉瓣区可听到舒张早期叹气样杂音。
- 3. 【问题】小儿惊厥、新生儿破伤风、新生儿缺氧缺血性脑病抽搐时都是用什么药物?

【解答】新生儿缺血缺氧性脑病和新生儿颅内出血首选苯巴比妥。

新生儿破伤风和小儿惊厥首选地西泮。

一般来说,[医学教育 网原创]新生儿选的是苯巴比妥,只有病情严重,例 如新生儿破伤风时,选择的是地西泮;其他时候地西泮适用于年龄较大的孩子。